



MULTIFUNCTIONAL KLEUR CP2527i

INNOVATIEVE
EFFICIËNTIE



INNOVATIEVE EFFICIËNTIE






De Itec CP2527i combineert uitstekende prestaties met een uiterst zuinig verbruik in kleur en zwart-wit. De CP2527i helemaal ontworpen voor gebruiksgemak op maat. Net als uw smartphone of tablet kan deze multifunctional intuïtief, en dus heel gemakkelijk, worden bediend. Functies die vaak worden gebruikt, kunnen op het startscherm worden geplaatst. De CP2527i is een kantoorstelsel dat zich aanpast aan uw manier van werken.

Belangrijkste kenmerken

- Multifunctional met kleur: kopiëren, printen én scannen A3 en A4
- Printsnelheid: Tot 25 ppm in kleur en zwart wit
- Eerste afdruk 6,9 in kleur en zwart wit
- Papierinvoer: standaard 1150-vel multifunctionele invoerlade, 100-vel multifunctionele invoerlade uitbreidbaar tot 3650 vel capaciteit
- Eenvoudig gebruikersbeheer, uniforme driverinterface
- Kleuren touchscreen
- Remote Device management
- Duurzaam




Functionaliteit


 Printen	<ul style="list-style-type: none">- Kleur- Zwart-wit- PCL/PS- Lokaal/netwerk- USB- Mobiel	 Scannen	<ul style="list-style-type: none">- Kleur- Zwart-wit- Scan-to-e-mail- Scan-to-me- Scan-to-SMB- Scan-to-home- Scan-to-FTP- Scan-to-box- Scan-to-USB- Scan-to-WebDAV- Scan-to-DPWS- TWAIN-scannen	 Kopiëren	<ul style="list-style-type: none">- Kleur- Zwart-wit
 Faxen	<ul style="list-style-type: none">- Super G3-Fax- PC-Fax- i-Fax- IP-Fax	 Box	<ul style="list-style-type: none">- Reprint- Distributie- Uitwisselen- Box-to-Box- Box-to-USB		

DATASHEET

Overzicht van opties



Afwerkopties



CP2527i SOLUTIONS

Digitalisering is een voorwaarde voor automatisering. Daarom hebben wij ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in 'Document Management'. De CP2527i kan worden voorzien van intelligente software waarmee systeembeheerders een complete applicatie in handen hebben voor toezicht, beheer en accounting. Met onze SMART Solutions dragen we ook bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

SMART MPS

Onze SMART MPS oplossing is gebaseerd op printfleet en verzamelt automatisch de gegevens van alle machines bij de klant. Deze tool zorgt er voor dat u en uw medewerkers geen tijd meer kwijt zijn aan het verzamelen van tellerstanden, het bestellen van toners of het melden van storingen/onderhoud aan de machine. Met deze oplossing bent u geheel ontzorgd in het beheer van uw afdrukapparatuur. Omdat SMART MPS intelligent communiceert met al uw netwerk apparatuur, kunnen de toners worden geleverd voordat de machines zonder zitten en service technici zijn soms al op de hoogte van een machine probleem, zelfs voordat uw medewerkers het hebben gemerkt. Er zijn dus minder telefonische service meldingen noodzakelijk.

SMART Follow-me

De SMART Follow-me oplossing doet wat de naam eigenlijk al zegt, namelijk u volgen. Uw afdrupopdracht kunt u op ieder moment onbezorgd versturen, veilig en overal (op een machine in het netwerk) printen wanneer het u uitkomt. Daarnaast kunnen per gebruiker bepaalde restricties opgelegd worden (printbudgetten, kleur, beperking van gebruik scan/fax/copymodule). In het huidige bedrijfsleven gaat efficiency vooral over tijd besparen. Met de Follow-me oplossing zorgen wij ervoor dat beheerders, IT-specialisten en gebruikers hun werk kunnen stroomlijnen, hun inspanningen kunnen minimaliseren en meer kunnen presteren in minder tijd.

SMART Scan

Met onze SMART Scan oplossing kunt u eenvoudig uw documenten digitaliseren. U kunt direct scannen naar de juiste locatie/map. Dit scheelt opslagcapaciteit en tijd en u heeft veel meer overzicht over waar documenten zijn. Afhankelijk van de netwerkomgeving, kan de opdracht ook direct afgeleverd worden in uw ERP- of CRM-applicatie. SMART Scan kan de documenten naar alle gangbare bestandsformaten converteren. Investeren in dure bulk scanoplossingen is niet meer voor de hand liggend. U kunt u bestaande MFP's die u gebruikt voor printen, kopiëren en scannen naar email ook gebruiken om papieren documenten te scannen naar een voor u inzichtelijke folderstructuur of een willekeurig document management systeem.

SMART Mobile

SMART Mobile is de perfecte oplossing voor iedereen die in een omgeving werkt waar Itec multifunctionals worden gebruikt en die gebruiksvriendelijk mobiel wil printen en scannen. Met gebruik van Android- en iOS-besturings-systemen verbindt het mobiele apparaat met multifunctionals. Printen en scannen vanaf een mobiel apparaat zijn de twee hoofdfunctionaliteiten van deze applicatie, die ervoor zorgt dat zakelijke gebruikers hun belangrijke documenten altijd bij de hand hebben.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Itec CP2527i	Communicatiesysteem 25 ppm zwart-wit en kleur. Standaard Emperon™-printcontroller met onder steuning voor PCL6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3, PDF 1.7 XPS en OOXML. Papiercapaciteit 500 + 500 vel en handinvoer 150 vel. Media van A6 tot SRA3, banners van 1,2 m en 52-300 g/m ² . Standaard geheugen 2 GB, harde schijf 320 GB en Gigabit Ethernet.
OC-511 Afdekkleef	Klep ter vervanging van ADF
DF-629 Documentinvoer	Automatische documentinvoer type RADF, capaciteit 100 originelen, met duplexfunctie
DF-704 Documentinvoer	Automatische documentinvoer type Dualscan, capaciteit 100 originelen
PC-110 Universele lade	A5-A3, 500 vel, 52-256 g/m ²
PC-210 Universele lade	A5-A3, 2 x 500 vel, 52-256 g/m ²
PC-410 Hoogvolumelade	A4, 2.500 vel, 52-256 g/m ²
DK-510 Onderkast	Biedt opslagruimte voor printmedia en ander materiaal
LU-302 Hoogvolumelade	A4, 3.000 vel, 52-256 g/m ²
KH-102 Keyboard Houder	Houder voor USB-keyboard
EK-608 USB-Interfacekit	Aansluiting voor USB-keyboard
EK-609 USB-Interfacekit	Aansluiting voor USB-keyboard, Bluetooth (van Oktober 2015)
WT-506 Werkblad	Blad voor authenticatieapparaat
BT-C1e Banner tray	Voor invoer van banners van meerdere pagina's
FK-514 Fax	Super G3-Fax, digitale faxfunctionaliteit
SC-508 Security Kit	Beveiliging tegen kopiëren (2 kits nodig bij installatie DF-704)
SX-BR-4600 Draadloos Lan	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk
AU-102 Vingeraderherkenning	Vingeraderscanner
MK-735 Mounting-Kit	Kaartlezer in systeem
ID-kaartlezer	Voor diverse ID-kaarttechnologieën
FS-533 Interne afwerkingseenheid	50 vel nieten, max. uitvoer 500 vel
PK-519 Perforatie-eenheid voor FS-533	2-/4-gaats perforeren
FS-534 Afwerkingseenheid	50 vel nieten, max. uitvoer 3.300 vel, 3 uitvoerbladen
FS-534SD Afwerkingseenheid voor boekjes boekjes	50 vel nieten, Max. uitvoer 2.300 vel, 3 uitvoerbladen, maken, middenvouw, briefvouw
RU-513 Verbindingseenheid	Installatieset voor FS-534/534SD voor FS-534/534SD
PK-520 Perforatie-eenheid	2-/4-gaats perforeren, automatische omschakeling voor FS-534/534SD
JS-506 Extra uitvoerblad	Faxuitvoer e.d. scheiden
KP-101 Keypad (10 toetsen)	Gebruik van keypad in plaats van touchscreen
UK-211 i-Option-geheugen	Geheugenuitbreiding voor i-Options (behalve LK-111 en LK-115v2)
LK-102v3 i-Option-licentie	PDF/A, PDF-encryptie, digitale handtekening
LK-105v4 i-Option-licentie	Searchable PDF
LK-106 i-Option-licentie	Barcodefonts printen
LK-107 i-Option-licentie	Unicode lettertypen printen
LK-108 i-Option-licentie	OCR (A en B) fonts printen
LK-110v2 i-Option-licentie	Genereert diverse bestandsformaten, zoals DOCX, XLSX, PDF/A en E-Mail direct printen
LK-111 i-Option-licentie	Native ThinPrint-client
LK-115v2 i-Option-licentie	Trusted Platform Module (TPM) om de data encryptie en decryptie te beschermen
UK-212 WLAN Kit	WLAN functionaliteit en WLAN Access Point
VI-508 Interfacekit	Interfacekaart voor Fiery-controller
IC-416 Fiery-controller	Professionele kleurenprintcontroller
HD-524 Backup harde schijf	Tweede harde schijf voor backup en een beter betrouwbaarheid

Systemspecificaties

Kopieersysteem	Elektrostatisch laserkopiëren, tandem, indirect
Tonersysteem	Simitri HD polymeertoner
Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur)	Max. 25 ppm
Kopieer-/printsnelheid A3 (monochroom/kleur)	Max. 15 ppm
Snelheid dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)	Max. 25 ppm
Tijd eerste kopie	6,1/7,5 sec. (monochroom/kleur)
Opwarmtijd**	ca. 20 sec.
Systeem Geheugen	2.048 MB
Harde schijf	320 GB – waarvan 250 GB voor systeem bruikbaar
Schnittstellen	10/100/1.000BaseT Ethernet, USB 2.0
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk (Ether talk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Frametypen	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Stroomverbruik	220–240 V/ 50/60 Hz, minder dan 1,5 kW (systeem), TEC*** 1,23 kWh/week
Systeem Afmetingen (B x D x H)	615 x 685 x 771 mm (zonder ADF en onderkast)
Gewicht	Circa 85 kg

Printerspecificaties

Controller	Emperon
CPU	1.2 GHz (ARM Coretex Dual Core)
Afdrukresolutie	1.800 x 600 dpi (standaard) 1.200 x 1.200 dpi (hoge resolutie – lagere afdrucksnelheid)
Paginabeschrijvingstalen	PCL6 (XL 3.0), PCL5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Besturingssysteem	Windows Vista / 7 / 8 / 8.1/10 (32/64 Bit) Windows Server 2008 (R2)/2012 (R2) (32/64 Bit) Macintosh OS X 10.x Unix Linux Citrix
Lettertypen	80x PCL Latijn 137x PostScript 3-emulatie Latijn
Afdrukfuncties	Direct Print van PCL-, PS-, TIFF-, XPS-, PDF- en encrypted PDF-bestanden, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia en Mixplex, opdrachtprogrammering, overlay, watermerk, kopieerbeveiliging, carbon copy printen
Mobile Printing	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optioneel), WiFi Direct (optioneel), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android), NFC authenticatie en koppelen (Android)

Scanspecificaties

Scansnelheid (monochroom/kleur)	Max. 80 opm Max. 160 ipm
Scanresolutie	Max. 600 x 600 dpi
Scanmodi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Netwerk-TWAIN-scannen
Bestandsformaten	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, XPS, Compact XPS, optioneel extra: PDF/A 1a en 1b, Doorzoekbare PDF/DOCX/XLSX, PDF geoptimaliseerd voor snelle webweergave
Scanbestemmingen	Max. 2.100 (enkel + groepen), LDAP-ondersteuning
Scanfuncties	Max. 400 opdracht programma's, annotatie (tekst/tijd/datum) voor PDF, real-time scanvoorbeeld (optioneel extra: integratie in Nuance AutoStore, eCopy ShareScan, e.a.)

Kopieerspecificaties

Kopieeresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	Max. 256 gradaties
Formaat origineel	A5-A3
Vergroten en verkleinen	25-400 % in 0,1 %-stappen, Auto-Zoom
Kopieerfuncties	Hoofdstuk, kaft/omslag en pagina inschieten, proefkopie (afdruk en op touchscreen), aanpassing proefafdruk, digitale bewerkingfuncties, geheugen voor opdrachtinstelling, postermodus, afbeelding herhalen, overlay (optioneel), stempel, kopieerbeveiliging

Faxspecificaties*

Faxstandaard	Super G3
Faxverzending	Analoog i-Fax i-Fax in kleur (RFC3949-C) IP-Fax
Faxresolutie	Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn)
Faxcompressie	MH, MR, MMR, JBIG
Faxmodem	Max. 33.600 bps
Faxbestemmingen	Max. 2.100 (enkel + groep)
Faxfuncties	Polling, time shift, PC-Fax, verzending naar vertrouwelijke box, verzending naar E-Mail/FTP/SMB, Max. 400 opdrachtprogramma's

Specificaties gebruikersbox

Max. gebruikersboxen	1.000
Max. opslagcapaciteit	Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina's
Type Gebruikersbox	Openbaar, persoonlijk (met wachtwoord of authenticatie), groep (met authenticatie)
Type Systeembox	Beveiligd printen, encrypted PDF printen, Faxontvangst, faxpolling
Functionaliteit Gebruikersbox	Reprint, combinatie, downloaden, verzenden (E-Mail, FTP, SMB en fax), kopiëren van box naar box

* met accessoires

** Precieze opwarmtijd afhankelijk van werkomgeving en gebruik

*** TEC (typical electricity consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy Star vereisten

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van besturingssystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Itec garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

Papierverwerking

Automatische	Max. 100 originelen, A6 – A3, 35–163 g/m ² , RADF of documentinvoer* automatische documentinvoer type Dualscan beschikbaar
Printbaar papierformaat	A6–SRA3, aangepaste papierformaten, banner papier Max. 297 x 1.200 mm
Printbaar papiergewicht	Lade 52–256 g/m ² Handinvoer 60–300 g/m ²
Papierinvoercapaciteit	Standaard 1.150 vel, Max. 6.650 vel*
Universele lade	Lade 1: 500 vel, A5–A3, 52–256 g/m ² Lade 2: 500 vel, A5–SRA3, 52–256 g/m ² Handinvoer: 150 vel, A6–SRA3, Aangepaste formaten, banner, 60–300 g/m ²
Optionele lade	Lade 3: 500 vel, A5–A3, 52–256 g/m ² Lade 4: 2x 500 vel, A5–A3, 52–256 g/m ² Hoogvolumelade: 2.500 vel, A4, 52–256 g/m ²
Hoogvolumelade	3.000 vel, A4, 52–256 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A5–SRA3, 52-256 g/m ²
Afwerkingsopties*	Offset, groeperen, sorteren, nieten, perforeren, middenvouw, briefvouw, boekje
Uitvoercapaciteit	Max. 3.300 vel met afwerkingseenheid, Max. 250 vel zonder afwerkingseenheid, Max. 1.000 vel geniet*
Nieten*	Max. 50 vel of 48 vel + 2 omslagvellen (Max. 209 g/m ²)
Boekje*	Max. 20 vel of 19 vel + 1 omslagvel (Max. 209 g/m ²)
Briefvouw*	Max. 3 vel

Systemspecificaties

Beveiliging	ISO 15408 EAL3 / IEEE 2600.1 (in evaluatie) IP-filtering en poortblokkering SSL-beveiliging van de webserver (SSL2, SSL3 en TLS 1.0) IPsec-ondersteuning IEEE 802.1x-ondersteuning gebruikersauthenticatie beveiligd printenoverschrijven harde schijf (8 standaardtypen) encryptie gegevens harde schijf (AES 256) harde schijf mirroring encryptie afdrukgegevens gebruiker vertrouwelijke Faxontvangst Kopieerbeveiliging (Copy-Guard, wachtwoord)*
Accounting	Max. 1.000 gebruikersaccounts, Active Directory ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + SMBmap), Toegangsdefinitie gebruikersfunctie, IDkaartauthenticatie (ID-kaartlezer)*, vingeraderherkenning (vingeraderscanner)**
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging (Utility) Log Management (Utility)

ONZE ORGANISATIE

Al meer dan 30 jaar zijn we dé specialist in het beheren van uw documentenstromen. Vanuit vestigingen in Zaltbommel, Amersfoort, Barendrecht, Antwerpen en Gent leveren we kwaliteit en maatwerk in de hele Benelux. Dit doen we met meer dan 300 medewerkers. Op dit moment zijn er ruim 32.000 machines van ons actief waarop zo'n 2 miljard afdrucken per jaar gemaakt worden.

DocuFlow®

Voor het optimaliseren van uw documentenbeheer bieden wij u DocuFlow®; een complete oplossing op maat met de volgende voordelen:

- Altijd de juiste afdruksituatie
- Flexibel contract
- Eén prijs per afdruk (kopie, print, scan of fax) ongeacht op welk apparaat
- Inzicht in directe en indirecte kosten
- Kostenbesparing en verhoging efficiëntie
- Mogelijkheid tot overname/onderhouden bestaand machinepark

Onze vier pijlers

Om uw documentenstromen optimaal te kunnen beheren, kunnen wij u ondersteunen met de vier pijlers van onze organisatie.

• Hardware

Printers en multifunctionals van uitsluitend topleveranciers zoals HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark en Ricoh.

• Paper & Supplies

Ruim aanbod toners, cartridges, kopieer- en printpapier van hoogwaardige kwaliteit en geschikt voor alle merken machines.

• Solutions

Gebruiksvriendelijke oplossingen die er voor zorgen dat uw documenten veilig en direct op de gewenste plaats beschikbaar zijn.

SMART MPS

Tellerstanden, storingen en bestellingen worden automatisch doorgegeven

SMART Scan

Documenten digitaliseren d.m.v. direct scannen naar de juiste locatie/map

SMART Follow-me

Onbezorgd en veilig printen waar en wanneer u wilt met een persoonlijke key of pasje

SMART Mobile

Draadloos afdrucken vanaf alle mobiele apparaten, zoals een smartphone, tablet of laptop

• Services

Onze eigen logistieke afdeling en Multi Brand gecertificeerde engineers en (implementatie) consultants staan voor u klaar.

Milieuzorg - duurzaam ondernemen

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden op het gebied van milieuzorg. We proberen hier op alle fronten zo verantwoord mogelijk mee om te gaan. Bij de samenstelling van ons productassortiment en het uitvoeren van onze activiteiten wordt dan ook veel aandacht besteed aan duurzaam ondernemen.

Alle producten van Itec voldoen aan de door de Europese Unie gestelde richtlijnen op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu ten aanzien van bijvoorbeeld ozonuitstoot en geluidsniveau (BDA). Daarnaast zijn onze printers en multifunctionals zeer efficiënt in energieverbruik.



Nederland

Tel. +31 (0)418 682 222
info@itec.nl
www.itec.nl

België

Tel. +32 (0)78 05 00 53
info@itec.be
www.itec.be