



# MULTIFUNCTIONAL KLEUR CP6567i

OPTIMAAL  
GEBRUIKSGEMAK



# OPTIMAAL GEBRUIKSGEMAK

Met de CP6567i ervaart u nieuwe vorm van productiviteit in uw kantoor. Printen, scannen en kopiëren kunt u doen in hoge kwaliteit zowel in kleur als zwart-wit. Direct scannen naar een e-mailadres, map, server of USB stick en SD kaart is standaard aanwezig op deze CP6567i. Met de optioneel toegevoegde solutions scant en verwerkt u documenten makkelijk en direct vanuit de programma's waarmee u werkt. Uw documenten veilig uitprinten via de aanwezige gebruikersbox, geeft u de zekerheid dat niemand anders ze te zien krijgt.


## Belangrijkste kenmerken

- **Functionaliteit:** Printen, kopiëren, scannen, faxen, en box
- **Formaat:** A6 tot A3 en SRA3, aangepaste formaten en bannerformaten
- **Beeld:** Standaard 5de generatie uitvoerbeeldprocessor
- **Printen:** Advanced Mobile, Follow me, en beveiligde afdruk opties, met inbegrip van standaard PCL/PS, lokaal/netwerk/cloud, en USB afdrukfunctionaliteiten
- **Scannen:** Krachtige enkel- en dubbelzijdige scanfunctionaliteit voor de meest veeleisend en precieze scanworkflows. Standaard met uitgebreide scanbestemmingen, beveiligingsopties, integratie en aansluitingskenmerken
- **Faxen:** PC-Fax/Ii-Fax/IP-Fax voor verzenden en ontvangen naar confidentiële box, of e-mail/FTP/SMB
- **Gebruikersbox:** Online toegang, opslaan en delen van vaak verzonden en afgedrukte bestanden - via een beveiligde, persoonlijke, groep of openbare gebruikersbox
- **Afwerkingseenheid:** Modulaire afwerkings- en papierladeopties voor aangepaste configuraties
- **Milieu:** Standaard configuratie ondersteunt Eco Vision 2050 en een gezonde werkomgeving. Een standaard luchtreinigingseenheid vermindert de emissies en verbetert de binnenluchtkwaliteit



# DATASHEET

## Overzicht van opties



## Afwerkopties



# CP6567i SOLUTIONS

Digitalisering is een voorwaarde voor automatisering. Daarom hebben wij ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in 'Document Management'. De CP6567i kan worden voorzien van intelligente software waarmee systeembeheerders een complete applicatie in handen hebben voor toezicht, beheer en accounting. Met onze SMART Solutions dragen we ook bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

## **SMART MPS**

Onze SMART MPS oplossing is gebaseerd op printfleet en verzamelt automatisch de gegevens van alle machines bij de klant. Deze tool zorgt er voor dat u en uw medewerkers geen tijd meer kwijt zijn aan het verzamelen van tellerstanden, het bestellen van toners of het melden van storingen/onderhoud aan de machine. Met deze oplossing bent u geheel ontzorgd in het beheer van uw afdrukapparatuur. Omdat SMART MPS intelligent communiceert met al uw netwerk apparatuur, kunnen de toners worden geleverd voordat de machines zonder zitten en service technici zijn soms al op de hoogte van een machine probleem, zelfs voordat uw medewerkers het hebben gemerkt. Er zijn dus minder telefonische service meldingen noodzakelijk.

## **SMART Follow-me**

De SMART Follow-me oplossing doet wat de naam eigenlijk al zegt, namelijk u volgen. Uw afdrukopdracht kunt u op ieder moment onbezorgd versturen, veilig en overal (op een machine in het netwerk) printen wanneer het u uitkomt. Daarnaast kunnen per gebruiker bepaalde restricties opgelegd worden (printbudgetten, kleur, beperking van gebruik scan/fax/copymodule). In het huidige bedrijfsleven gaat efficiency vooral over tijd besparen. Met de Follow-me oplossing zorgen wij ervoor dat beheerders, IT-specialisten en gebruikers hun werk kunnen stroomlijnen, hun inspanningen kunnen minimaliseren en meer kunnen presteren in minder tijd.

## **SMART Scan**

Met onze SMART Scan oplossing kunt u eenvoudig uw documenten digitaliseren. U kunt direct scannen naar de juiste locatie/map. Dit scheelt opslagcapaciteit en tijd en u heeft veel meer overzicht over waar documenten zijn. Afhankelijk van de netwerkomgeving, kan de opdracht ook direct afgeleverd worden in uw ERP- of CRM-applicatie. SMART Scan kan de documenten naar alle gangbare bestandsformaten converteren. Investeren in dure bulk scanoplossingen is niet meer voor de hand liggend. U kunt u bestaande MFP's die u gebruikt voor printen, kopiëren en scannen naar email ook gebruiken om papieren documenten te scannen naar een voor u inzichtelijke folderstructuur of een willekeurig document management systeem.

## **SMART Mobile**

SMART Mobile is de perfecte oplossing voor iedereen die in een omgeving werkt waar Itec multifunctionals worden gebruikt en die gebruiksvriendelijk mobiel wil printen en scannen. Met gebruik van Android- en iOS-besturings-systemen verbindt het mobiele apparaat met multifunctionals. Printen en scannen vanaf een mobiel apparaat zijn de twee hoofdfunctionaliteiten van deze applicatie, die ervoor zorgt dat zakelijke gebruikers hun belangrijke documenten altijd bij de hand hebben.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## Beschrijving

|  |  |
|--|--|
| <b>CP6567i</b>   | A3-multifunctional met 65 ppm z/w en kleur. Standaard Emperon™-printcontroller met ondersteuning voor PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 en OOXML. Papiercapaciteit 500 + 500 vel en handinvoer 150 vel. Formaten van A6 tot SRA3, 1,2 m banner en 52 – 300 g/m <sup>2</sup> . 4 GB geheugen, 250 GB harde schijf en GB Ethernet standaard. |
| <b>PC-115 1 x universele lade</b>                              | A5–A3, 500 vel, 52–256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>PC-215 2 x universele lade</b>                              | A5–A3, 2 x 500 vel, 52–256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>PC-415 Hoogvolumelade</b>                                   | A4, 2.500 vel, 52–256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>DK-510 Onderkast</b>  | Biedt opslagruimte voor printmedia en ander materiaal  |
| <b>LU-207 Hoogvolumelade</b>                                   | A4–SRA3; 2.500 vel; 52–256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>LU-302 Hoogvolumelade</b>                                   | A4; 3.000 vel; 52–256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>FS-536 Afwerkings-/nieteenheid</b>                          | Nietcapaciteit 50 vel; uitvoercapaciteit max. 3.200 vel  |
| <b>FS-536SD Afwerkingseenheid voor boekjes</b>                 | Nietcapaciteit 50 vel, capaciteit voor boekjes 20 vel; uitvoercapaciteit max. 2.200 vel  |
| <b>RU-513 Verbindingseenheid FS-536(SD)/FS-537(SD)</b>         | Voor FS-536(SD)/FS-537(SD)-installatie   |
| <b>PK-520 Perforatieeenheid voor FS-536(SD)</b>                | 2-/4-gaats perforeren; automatische omschakeling   |
| <b>FS-537 Afwerkings-/nieteenheid</b>                          | Nietcapaciteit 100 vel; uitvoercapaciteit max. 3.200 vel   |
| <b>PK-523 Perforatieeenheid voor FS-537(SD)</b>                | 2-/4-gaats perforeren; automatische omschakeling   |
| <b>FS-537SD</b>  | Afwerkingseenheid voor boekjes 100 vel nieten; afwerkingseenheid, capaciteit voor boekjes 20 vel; uitvoercapaciteit max. 2.700 vel   |
| <b>PI-507 Eenheid voor achteraf inschieten voor FS-537(SD)</b> | Kaft/omslag inschieten; achteraf werken  |
| <b>JS-602 Extra uitvoerblad voor FS-537(SD)</b>                | Faxuitvoer etc. scheiden   |
| <b>ZU-609 Z-vouweenheid voor FS-537(SD)</b>                    | Z-vouw voor A3-afdrukken   |
| <b>OT-506 Uitvoerblad</b>                                      | Gebruik van uitvoerblad in plaats van afwerkingseenheid  |
| <b>KP-101 Keypad (10 toetsen)</b>                              | Gebruik van keypad in plaats van touchscreen   |
| <b>WT-506 Werkblad</b>   | Blad voor plaatsing van authenticatieapparaat  |
| <b>FK-514 Fax</b>  | Super G3-Fax; digitale faxfunctionaliteit  |
| <b>IC-416 Fiery-controller</b>                                 | Professionele kleurenprintcontroller   |
| <b>VI-510 Interfacekit voor IC-416</b>                         | Interfacekaart voor Fiery-controller   |
| <b>KH-102 Keyboard-houder</b>                                  | Houder voor USB-keyboard   |
| <b>EK-608 USB-interfacekit</b>                                 | Aansluiting voor USB-keyboard  |
| <b>EK-609 USB-interfacekit</b>                                 | Aansluiting voor USB-keyboard; Bluetooth   |
| <b>Contactloze ID-kaartlezer</b>                               | Diverse kaarttechnologieën   |
| <b>MK-735 Mount kit</b>  | Installatiekit voor ID-kaartlezer  |
| <b>AU-102 Biometrische authenticatie</b>                       | Vingeraderherkenning   |
| <b>SC-508 Security kit</b>                                     | Beveiliging tegen kopiëren (2 kits nodig)  |
| <b>BT-C1e Banner tray</b>                                      | Voor invoer van banners van meerdere pagina's  |
| <b>LK-102v3 i-Option-licentie</b>                              | PDF/A; PDF-encryptie, digitale handtekening  |
| <b>LK-105v4 i-Option-licentie</b>                              | Searchable PDF en PPTX   |
| <b>LK-106 i-Option-licentie</b>                                | Ondersteunt afdrukken van barcode  |
| <b>LK-107 i-Option-licentie</b>                                | Ondersteunt afdrukken van Unicode-lettertypen  |
| <b>LK-108 i-Option-licentie</b>                                | Ondersteunt afdrukken van OCR A- en B-fonts  |
| <b>LK-110v2 Documentconversiepakket</b>                        | Genereert diverse bestandsformaten incl. DOCX; XLSX en PDF/A   |
| <b>LK-111 i-Option-®licentie</b>                               | Compressie van printgegevens voor lagere belasting van het netwerk   |
| <b>LK-115v2 i-Option-licentie</b>                              | Trusted Platform Module voor beveiliging van encryptie en decryptie van gegevens   |
| <b>SX-BR-4600 Draadloos LAN</b>                                | Aansluiting draadloos LAN naar netwerk   |

|   |  |
|---|--|
| <b>UK-501 Detectiekit voor dubbele invoer</b> | Detectie van dubbele invoer voorkomt fouten en vastlopen van papier                |
| <b>HD-524 Mirroring van harde schijf</b>      | Back-up harde schijf   |
| <b>UK-212 Draadloos LAN</b>                   | Draadloos LAN en toegangspunt draadloos LAN  |
| <b>CU-102 Luchtreinigingseenheid</b>          | Verbeterd de binnenluchtkwaliteit door een lagere uitstoot van schadelijke stoffen |

## Systemspecificaties

|  |  |
|--|--|
| <b>Systeemgeheugen (standaard/max.)</b>                  | 4.096 MB   |
| <b>Harde schijf</b>                                      | 250 GB (standaard)   |
| <b>Interface</b>   | 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optioneel)  |
| <b>Netwerkprotocollen</b>                                | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP   |
| <b>Frametypen</b>  | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP   |
| <b>Automatische documentinvoer (standaard/optioneel)</b> | Max. 300 originelen; A6–A3; 35–210 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF   |
| <b>Printbaar papierformaat</b>                           | A6–SRA3; aangepaste papierformaten; bannerpapier max. 1.200 x 297 mm   |
| <b>Printbaar papiergewicht</b>                           | 52–300 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Papierinvoercapaciteit (standaard/max.)</b>           | 1.150 vel/6.650 vel  |
| <b>Lade (standaard)</b>                                  | 1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1 x 500 vel; A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Lade (optioneel)</b>                                  | 1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1 x 500 vel; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1 x 2.500 vel; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Hoogvolumelade (optioneel)</b>                        | 1 x 3.000 vel; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1 x 2.500 vel; A4–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Handinvoer</b>  | 150 vel; A6–SRA3; aangepaste formaten; banner; 60–300 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Automatisch dubbelzijdig</b>                          | A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Afwerkingsopties (optioneel)</b>                      | Ofset; groeperen; sorteren; nieten; perforeren; achteraf inschieten; z-vouw; middenvouw; briefvouw; boekje                             |
| <b>Uitvoercapaciteit (standaard)</b>                     | Max. 250 vel   |
| <b>Uitvoercapaciteit (optioneel)</b>                     | Max. 3.300 vel   |
| <b>Nieten</b>  | Max.: 100 vel of 94 vel + 2 kaften/omslagvellen (max. 209 g/m <sup>2</sup> )   |
| <b>Uitvoercapaciteit nieten</b>                          | Max. 1.000 vel   |
| <b>Briefvouw</b>   | Max. 3 vel   |
| <b>Briefvouwcapaciteit</b>                               | Max. 30 vel; onbeperkt (zonder lade)   |
| <b>Boekje</b>  | Max. 20 vel of 19 vel + 1 kaft/omslagvel (max. 209 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Uitvoercapaciteit boekje</b>                          | Max. 100 boekjes; onbeperkt (zonder lade)  |
| <b>Stroomverbruik</b>                                    | 220–240 V / 50/60 Hz; minder dan 1,6 kW, TEC <sup>1</sup> 3.943 kWh/week   |
| <b>Systeemafmetingen (B x D x H)</b>                     | 615 x 693 x 961 mm (zonder opties); 615 x 693 x 1.200 mm (met werkblad/lade)   |
| <b>Systeemgewicht</b>                                    | Ca. 113 kg (zonder opties)   |

## Printerspecificaties

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Afdrukresolutie</b>          | 1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi   |
| <b>Paginabeschrijvingstalen</b> | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS  |
| <b>Besturingssystemen</b>       | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix                |
| <b>Lettertypen</b>              | 80 PCL Latijn; 137 PostScript 3-emulatie Latijn  |
| <b>Afdrukfuncties</b>           | Direct printen van PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), gecodeerde PDF-bestanden en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia en mixplex; "Easy Set" opdrachtprogrammering; overlay; watermerk; kopieerbeveiliging; carbon copy printen              |
| <b>Mobiel printen</b>           | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optioneel), WiFi Direct (optioneel), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile); mobiele authenticatie en pairing (Android & iOS) |

## Printerspecificaties (optioneel)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Printcontroller</b>          | Geïntegreerde Fiery IC-416  |
| <b>Controller van CPU</b>       | CPU type @ 2,9 GHz  |
| <b>Geheugen/HDD</b>             | 2.048 MB / 250 GB   |
| <b>Paginabeschrijvingstalen</b> | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c  |
| <b>Besturingssystemen</b>       | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Linux |

## Scanspecificaties

|  |   |
|--|---|
| <b>Scansnelheid (monochroom/kleur)</b> | Max. 120/120 ipm enkelzijdig<br>Max. 240/240 ipm dubbelzijdig<br>Scanresolutie Max. 600 x 600 dpi<br>Scanmodi Scan-to-E-mail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home)<br>Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan |
| <b>Bestandsformaten</b>                | JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; gecodeerde PDF; XPS; compact XPS; PPTX<br>Optioneel: searchable PDF; PDF/A 1a en 1b; searchable DOCX/PPTX/XLSX  |
| <b>Scanbestemmingen</b>                | 2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning   |
| <b>Scanfuncties</b>                    | Annotatie (tekst/tjd/datum) voor PDF; max. 400 opdrachtprogramma's; real-time scanvoorbeeld   |

## Kopieerspecificaties

|   |  |
|---|--|
| <b>Kopieertechnologie</b>                             | Laser  |
| <b>Tonertechnologie</b>                               | Simitri® HD gepolymeriseerde toner/gepolymeriseerde toner  |
| <b>Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur)</b>   | Max. 65/65 ppm   |
| <b>Kopieer-/printsnelheid A3 (monochroom/kleur)</b>   | Max. 32/32 ppm   |
| <b>Automatisch dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)</b> | Max. 65/65 ppm   |
| <b>Tijd eerste kopie A4 (monochroom/kleur)</b>        | 3,0/4,0 sec.   |
| <b>Opwarmtijd</b>                                     | Ca. 22 sec. (monochroom); 35 sec. (kleur) <sup>2</sup>   |
| <b>Kopieeresolutie</b>                                | 1.200 x 1.200 dpi  |
| <b>Gradaties</b>                                      | Max. 256 gradaties   |
| <b>Multi-kopieën</b>                                  | 1–9.999  |
| <b>Formaat origineel</b>                              | A6–SRA3; aangepaste formaten   |
| <b>Vergroten en verkleinen</b>                        | 25–400 % in stappen van 0,1 %; automatisch zoomen  |
| <b>Kopieerfunctie</b>                                 | Hoofdstuk; kaft/omslag en pagina inschieten; proefkopie (afdruk en op touchscreen); aanpassing proefafdruk; digitale bewerkingfuncties; geheugen voor opdrachtinstelling; postermodus; afbeelding herhalen; overlay (optioneel); stempel; kopieerbeveiliging |

## Faxspecificaties

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Faxstandaard</b>    | Super G3 (optioneel)  |
| <b>Faxverzending</b>   | Analoog; i-Fax; i-Fax in kleur; IP-Fax  |
| <b>Faxresolutie</b>    | Max. 600 x 600 dpi  |
| <b>Faxcompressie</b>   | MH; MR; MMR; JBIG   |
| <b>Faxmodem</b>        | Max. 33.600 bps   |
| <b>Faxbestemmingen</b> | 2.100 (enkel + groep)   |
| <b>Faxfuncties</b>     | Polling; time shift; PC-Fax; verzending naar vertrouwelijke box; verzending naar e-mail/FTP/SMB; max. 400 opdrachtprogramma's |

## Specificaties gebruikersbox

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Max. opslagcapaciteit</b>         | Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina's  |
| <b>Type gebruikersbox</b>            | Openbaar; Persoonlijk (met wachtwoord of authenticatie); Groep (met authenticatie)            |
| <b>Type systeembox</b>               | Beveiligd printen; Gecodeerd PDF printen; Faxontvangst; Faxpolling                            |
| <b>Functionaliteit gebruikersbox</b> | Reprint; Combinatie; Downloaden; Verzenden (e-mail/FTP/SMB en fax); Kopiëren van box naar box |

## Systeemkenmerken

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Beveiliging</b> | ISO 15408/IEEE 2600.2 gecertificeerd (in voorbereiding); IP-filtering en poortblokkering; Netwerkkommunicatie SSL2; SSL3 en TLS1.0/1.1/1.2; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x-ondersteuning; Gebruikersauthenticatie; Authenticatiedagboek; Beveiligd printen; Overschrijven harde schijf (8 standaardtypen); Encryptie gegevens harde schijf (AES 256); Mirroring harde schijf (optioneel); Automatisch wissen geheugengegevens; Vertrouwelijke faxontvangst; Encryptie afdrukgegevens gebruiker; Kopieerbeveiliging (Copy Guard, kopiëren met wachtwoord) optioneel |
| <b>Accounting</b>  | Max. 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + SMB-map); Toegangsdefinitie gebruikersfunctie; Biometrische authenticatie (vingeraderherkenning) optioneel; ID-kaartauthenticatie (ID-kaartlezer) optioneel; Authenticatie door mobiel apparaat (Android, iOS)   |
| <b>Software</b>    | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility   |

<sup>1</sup> TEC (typical electricity consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy Star-specificaties

<sup>2</sup> De tijd voor het opwarmen kan verschillen, afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m<sup>2</sup>.
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de hier vermelde specificaties en functies varieert al naar gelang de gebruikte besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, evenals de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Itec garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren en worden hierbij erkend.

# ONZE ORGANISATIE

Sinds 1987 zijn we dé specialist in het beheren van uw documentenstromen. Vanuit vestigingen in Zaltbommel, Amersfoort, Barendrecht, Antwerpen en Gent leveren we kwaliteit en maatwerk in de hele Benelux. Dit doen we met meer dan 300 medewerkers. Op dit moment zijn er ruim 32.000 machines van ons actief waarop zo'n 2 miljard afdrucken per jaar gemaakt worden.

## DocuFlow®

Voor het optimaliseren van uw documentenbeheer bieden wij u DocuFlow®; een complete oplossing op maat met de volgende voordelen:

- Altijd de juiste afdruksituatie
- Flexibel contract
- Eén prijs per afdruk (kopie, print, scan of fax) ongeacht op welk apparaat
- Inzicht in directe en indirecte kosten
- Kostenbesparing en verhoging efficiëntie
- Mogelijkheid tot overname/onderhouden bestaand machinepark

## Onze vier pijlers

Om uw documentenstromen optimaal te kunnen beheren, kunnen wij u ondersteunen met de vier pijlers van onze organisatie.

### • Hardware

Printers en multifunctionals van uitsluitend topleveranciers zoals HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark en Ricoh.

### • Paper & Supplies

Ruim aanbod toners, cartridges, kopieer- en printpapier van hoogwaardige kwaliteit en geschikt voor alle merken machines.

### • Solutions

Gebruiksvriendelijke oplossingen die er voor zorgen dat uw documenten veilig en direct op de gewenste plaats beschikbaar zijn.

## SMART MPS

Automatisch tellerstanden, storingen en bestellingen doorgeven

## SMART Scan

Documenten digitaliseren d.m.v. direct scannen naar de juiste locatie/map

## SMART Follow-me

Onbezorgd en veilig printen waar en wanneer u wilt

## SMART Mobile

Draadloos afdrucken vanaf alle mobiele apparaten

## SMART Invoice

Automatisch papieren en digitale facturen verwerken

### • Services

Onze eigen logistieke afdeling en Multi Brand gecertificeerde engineers en (implementatie) consultants staan voor u klaar.

## Milieuzorg - duurzaam ondernemen

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden op het gebied van milieuzorg. We proberen hier op alle fronten zo verantwoord mogelijk mee om te gaan. Bij de samenstelling van ons productassortiment en het uitvoeren van onze activiteiten wordt dan ook veel aandacht besteed aan duurzaam ondernemen.

Alle producten van Itec voldoen aan de door de Europese Unie gestelde richtlijnen op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu ten aanzien van bijvoorbeeld ozonuitstoot en geluidsniveau (BDA). Daarnaast zijn onze printers en multifunctionals zeer efficiënt in energieverbruik.



## Nederland

Tel. +31 (0)418 682 222  
info@itec.nl  
www.itec.nl

## België

Tel. +32 (0)78 05 00 53  
info@itec.be  
www.itec.be